



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: *Registro de preço para eventual fornecimento de materiais permanentes (bens móveis, informática e outros) para atender as necessidades deste Município.*

Item	Qte Estimada	Unidade de Medida	Descrição do Objeto
1.	10	UNIDADE	FORNO ELÉTRICO TIPO LUXO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LAYR, 2400W, AUTOLIMPANTE, CAPACIDADE PARA 46 LITROS, CORPO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIDO DE MANTA TÉRMICA, TEMPERATURA MÍNIMA DE 500 C E MÁXIMA DE 3000 C, TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE PRECISÃO, VOLTAGEM 110V, PRATELEIRA INTERNA ADAPTÁVEL EM 3 POSIÇÕES, PORTA DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEL E LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA. PROVIDO DE RESISTÊNCIA TUBULAR, QUE GERA RAIOS INFRAVERMELHOS, OS QUAIS NÃO REPRESENTAM NENHUM DANO À SAÚDE, E ASSAM OS ALIMENTOS DE FORMA SIMILAR AO FOGO/CARVÃO, OU SEJA, DA MANEIRA MAIS NATURAL. SENDO ASSIM, OS ALIMENTOS SÃO SEMPRE ASSADOS DE FORA PARA DENTRO, PROPORCIONANDO ASSADOS PERFEITOS E NÃO RESSECADOS. CONTROLE INDEPENDENTE DO AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR, PERMITINDO UM CONTROLE TOTAL DE QUALIDADE DO ASSADO E DOURANDO/TOSTANDO OU GRATINANDO DA MANEIRA QUE MAIS CONVENHA AO CONSUMIDOR. CARACTERÍSTICAS: -PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO INOX. -PARTE INTERNA COM REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. -TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), -4 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W) ,-CHAVE DE CONTROLE DE CALOR DAS RESISTÊNCIAS SUPERIORES E INFERIORES- PAINEL COM VISOR ILUMINADO -PORTA DE VIDRO CRISTAL TEMPERADO -ISOLAMENTO TÉRMICO TOTAL -LUZ INTERNA -PRATELEIRA REMOVÍVEL
2.	10	UNIDADE	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, SEM FORNO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA DAKO, AUXILIA NA PRODUÇÃO DE RECEITAS DELICIOSAS , ESPECÍFICO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS, LIMPEZA DESCOMPLICADA, ESTRUTURA REFORÇADA FEITA EM AÇO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			PROPICIANDO A DURABILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA FERRUGENS. GRELHAS E QUEIMADORES PRODUZIDOS EM FERRO FUNDIDO. ESPECIFICAÇÃO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN; CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO; QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE; ALTURA: 780M; LARGURA: 1200MM; PROFUNDIDADE: 800MM
3.	5	UNIDADE	BEBEDOURO DE MESA SISTEMA ELETRONICO DE REFRIGERACAO POR COMPRESSOR CERTIFICADO DO INMETRO CAPACIDADE RESFRIAMENTO 03 LITROS HORA DE AGUA GELADA RESERVATORIO DE AGUA NATUARAL 20 LITROS RESERVATORIO AGUA GELADA 3 LITROS ALTURA MAXIMA DOS COPOS 14 CM; ECOCOMPRESSOR: COM GAS R134A QUE NAO AGRIDE O MEIO AMBIENTE; TORNEIRA PRATICA; GABINETE COM PROTECAO UV; AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS; PES ANTIDERRAPANTES.
4.	10	UNIDADE	Fogão industrial sendo confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi resistente à altas temperaturas. Fogão industrial com 2 queimadores de ferro fundido em boca dupla cada queimador, as grelhas apresentam o formato quadrado e por dentro arredondado de 8 dedos e em ferro fundido. Medidas: - Altura: 800mm. - Largura: 780mm. - Profundidade: 520mm. - 2 queimadores duplos medindo 170mm
5.	10	UNIDADE	Liquidificador industrial inox. Altura: aproximada de 60cm. Largura: aproximada 24cm. Profundidade: aproximadamente 21cm. Capacidade do copo: 4,0 litros. Copo: copo monobloco, sem solda, fabricado em aço inox 304, com chapa de 2,0mm de espessura; Copo monobloco sem cantos vivos, conforme exigências das normas de higienização, evitando a proliferação de bactérias; Tampa de borracha atóxica. Com trava, excelente vedação e sobre tampa removível para inspeção ou adição de ingredientes. Tensão elétrica 110/220. Potência entre 448 W e máxima 1200 W. - Rotação: 18.000 rpm. Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção do produto por meio de embalagens adequadas. Deve constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento, e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Todo equipamento deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, em português
6.	10	UNIDADE	ACCESS POINT, ROTEADOR, SISTEMA MESH WI-FI COR: BRANCO 100V/240V
7.	10,0	UNIDADE	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE INOX, COM PRATELEIRAS, PORTA LATAS, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, CAPACIDADE TOTAL PARA ATÉ 400LITROS. TIPO DE REFRIGERADOR: DUPLEX. COM PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CESTOS PORTA OVOS COM CAPACIDADE TOTAL PARA ARMAZENAR 12 UNIDADES. TEMPERATURA AJUSTÁVEL. REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MODELO DÚPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, NA COR BRANCA, PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNO, FORMA DE GELO, CESTO, PRATELEIRAS, COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES.
8.	20,0	UNIDADE	TELEVISOR DE 42 POLEGADAS LED/COM ENTRADAS HDMI/COM USB/CONVERSOR DIGITAL/RESOLUCAO MINIMO 1920X1080 PIXELS/DIMENSOES S/ BASE (LXAXP) MM 790*497*91/PESO S/BASE (KG) 9,9/DIMENSOES C/BASE (LXAXP) MM 790*534*193/PESO C/ BASE (KG) 9,9/ CONSUMO DE ENERGIA 109 W.
9.	5,0	UNIDADE	MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 127V; PRINCIPAIS RECURSOS: 10 PONTOS - BASICOS, UTILITARIOS E DECORATIVOS CASEADO AUTOMATICO DE 4 PASSOS; COMPRIMENTO DE PONTO AJUSTAVEL; SELECAO SIMPLES DE PONTOS; PE CALCADOR DE ENCAIXE; BRACO LIVRE; ENCHEDOR AUTOMATICO DE BOBINA. ACESSORIOS DA MAQUINA: CALCADOR PARA PREGAR ZIPER; CALCADOR PARA CASEADO; CALCADOR PARA PREGAR BOTAO; ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA; GUIA DE COSTURA; EMBALAGEM DE AGULHAS; PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS; BOBINA (3 UNIDADES); PLACA DE COBERTURA DOS DENTES. ZIGUE-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO: PERFEITO PARA DAR ACABAMENTO NA BORDA DOS TECIDOS,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>PODENDO TAMBEM SER APLICADO EM BORDADOS LIVRES E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATE 5MM;</p> <p>PONTO 3 PONTINHOS: INDICADO PARA DAR ACABAMENTOS EM TECIDOS ELASTICOS, COMO PECAS INTIMAS E LINGERIE;</p> <p>PONTO INVISIVEL: MAIOR FACILIDADE PARA FAZER BARRAS DE CALÇA E CORTINAS;</p> <p>5 PONTOS DECORATIVOS: INDICADO PARA PECAS DE CAMA, MESA E BANHO;</p> <p>CASA DE BOTAO: COM APENAS 4 MOVIMENTOS, VOCE FAZ UMA CASA DE BOTAO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE COM O BOTAO DESEJADO;</p> <p>BRACO LIVRE: REMOVENDO A BASE DA MAQUINA, VOCE TEM O FORMATO IDEAL PARA A COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS;</p> <p>COSTURA COM AGULHA DUPLA: QUE FAZ COSTURAS PARALELAS E APLICACOES, COMO NERVURAS;</p> <p>ESTRUTURA DE METAL: A ESTRUTURA INTERNA DE METAL AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA.</p> <p>MUITO MAIS RAPIDEZ: VELOCIDADE DE 750 PONTOS POR MINUTO;12 MESES DE GARANTIA ; ENTREGAR MONTADO PRONTO PARA USO; MESA E MAQUINA , MESA PARA MAQUINA DE COSTURA TRADITION 2250 DESCRICAO: TAMPO EM MADEIRA DE 80CM X 40CM X 18 MM DE ESPESSURA - ABERTURA NO TAMPO COM ENCAIXE PERFEITO PARA SINGER TRADITION 2250; ESTRUTURA DA ESTANTE (PES DA MESA) EM ACO CERTIFICADO; GAVETA E TRILHO; CONTEM TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA MONTAGEM DA MESA;- AJUSTE DE ALTURA EM 3 NIVEIS : 69 CM, 73 CM E</p>
10.	10	UNIDADE	<p>FORNO INDUSTRIAL COURAÇADO 106 LITROS COM CAVALETE E VISOR, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TRON. FICHA TÉCNICA - CARACTERÍSTICAS GERAIS/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE E VISOR GRAFITE - DUPLA CAMADA DE CHAPA, PREENCHIMENTO COM LÃ DE VIDRO, MAIOR TEMPO DE AQUECIMENTO, REGISTRO COM 5 POSIÇÕES, VISOR DE VIDRO TEMPERADO.</p> <p>DIMENSÕES: FORNO INDUSTRIAL ALTURA 1220MM LARGURA 625MM PROFUNDIDADE 850MM PESO LIQUIDO 36KG DIMENSÕES INTERNA: ALTURA 320MM LARGURA 520MM PROFUNDIDADE 690M FUNCIONA À GÁS.</p> <p>AQUECIMENTO AQUECE EM 05 MINUTOS 75 Cº E NO MÁXIMO ATÉ 60 MINUTOS 360 Cº, ALTURA</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

			MÍNIMA DO FORNO MONTADO COM CAVALETE: 120CM
11.	20,0	UNIDADE	Ventilador de Coluna 40 cm, com as seguintes características: Ventilador de coluna 40 cm, com design moderno, fácil de montar e limpar, grade fechada = maior proteção, ajuste de altura, silencioso, baixo consumo de energia, Potência de 45W, diâmetro da grade: 430mm, diâmetro da hélice: 385mm, rotação: 1300 RPM máxima, 3 velocidades reguláveis, Altura máxima: 1,35 m, Altura mínima: 1,15m
12.	10	UNIDADE	Ferro de passar roupa à vapor com indicador de desligamento automático, Spray: para umedecer as rugas mais resistentes. Vapor Extra: jato de vapor concentrado; Função de Auto-Limpeza; 23 saídas de vapor na base; Poupa botões em toda a lateral; Base revestida de inox; Cabo elétrico extra longo (3m). Potência: 1200W (110V), 1500W (220V). Garantia do Fornecedor: 12 meses
13.	10,0	UNIDADE	Liquidificador comum para uso doméstico, função pulsar/autolimpeza para facilitar a limpeza do copo sem precisar desmontar. Lâminas em aço inoxidável super desempenho e durabilidade, com porta-fio. Tampa com sobretampa, orifício para colocar os ingredientes, base antiderrapante, baixo nível de ruído, e copo com travamento. Com no mínimo 2 velocidades, copo em polipropileno alto-resistente. Pulsar, baixo nível de ruído, baixíssimo consumo de energia com potencia de no mínimo 360 W, Copo com 1,5 LT, disposições de cores, tensão 110/220 v. Garantia de 12 meses pelo fornecedor.
14.	10,0	UNIDADE	Processador de alimentos: Multiprocessador 700 w com Lâminas Multifuncionais em Aço Inox
15.	15,0	UNIDADE	LAVADORA DE ALTA PRESSAO: COM RODAS REFORCADAS DIMENSOES: 49.3 X 25.8 X 29.3 CM;6.18 QUILOGRAMAS APROXIMADO. COR: PRETO, ENERGIA ELETRICA 110 VOLTS. CRIACAO INMETRO. ALTA POTENCIA: 1450W, PRESSAO EWS30 E MAXIMA DE 1800 PSI, CONSUMO A VAZAO DE 300 L/H. DESLIGAMENTO AUTOMATICO, E MANGUEIRA MINIMO DE 4 METROS
16.	10,0	UNIDADE	Tanquinho, na cor branca, automático, funções: lava com qualidade até 10 kg



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

17.	20,0	UNIDADE	AR CONDICIONADO SPLIT DE NO MÍNIMO 18.000 BTU'S FRIO SILENCIOSO COM CONTROLE REMOTO, CONDENSADOR E VAPORIZADOR E KIT DE INSTALAÇÃO - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - RESFRIAMENTO RÁPIDO - FUNÇÕES: REGRIGERA/ VENTILA/ DESUMIDIFICA - COR BRANCA - GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
18.	20,0	UNIDADE	ar condicionado split de no mínimo 12.000 btu's frio silencioso com controle remoto, condensador e vaporizador e kit de instalação - baixo consumo de energia - resfriamento rápido - funções: regrigera/ ventila/ desumidifica - cor branca - garantia mínima de 01 ano
19.	50,0	UNIDADE	Nobreak Bivolt Microprocessado compacto 1200VA mínimo 5 tomadas. 16 Estágios de regulação, autonomia de 30 min para 80W de potência total, indicador luminoso de rede, conexão cabo 5/15 e tomada padrão 5/15. Possui estabilizador e filtro de linha. Garantia mínima de 1 ano.

Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

Dotação Orçamentária: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos